

PIEGA
SWITZERLAND

Coax Center111





PIEGA Center

センタースピーカー

サラウンドシステムにおいて、劇中のセリフ、人の言葉を再生するためにセンタースピーカーは欠かせないものです。ここに挙げられる必要条件とは、クリアではっきりと区別ができて、そしてリアルな音です。フロントスピーカーとのサウンド特性の理想的なマッチングを確約するためにも、センタースピーカーを選ぶ際にはフロントスピーカーと同じシリーズをお選びいただくことを推奨いたします。

Coax Center 111 にはオリジナルの同軸リボンシステムと、2 つの 16cm UHQD®低域ユニットが搭載されているため、他の Coax シリーズ同様、クリーンで明快な音と最適な空間イメージを実現します。

映画ファンの皆様には PIEGA センタースピーカーの品質にご納得いただけることでしょう。当然ながら、PS101 サブウーファーの使用もシアター効果に大きく貢献します。



Center

Technical Data

model	Coax Center 111	
構成	3 ウェイ 密閉型センタースピーカー	
推奨アンプ出力	20-250W	
能率	90dB/W/m	
インピーダンス	4Ω	
再生周波数特性	35Hz-50kHz (±2dB)	
ユニット	16cm UHQD*®ウーファー x 2 C111 同軸リボン x 1	*Ultra High Quality Driver
クロスオーバー	600 Hz / 3.5 kHz	
サイズ	H225 x W575 x D280 mm	
重量	22kg	
キャビネット	アルミ押し出し加工	
仕上げ	ポリッシュドアルミニウム / 布貼りシルバーグリルカバー	
付属品	専用ウォールブラケット	
本体価格	¥720,000/台 (税別)	
オプション	ブラック仕上げ:	ブラックアルマイト加工 / 布貼りブラックグリルカバー
	ホワイト仕上げ:	ホワイト塗装 / 布貼りホワイトグリルカバー
	本体価格:	¥770,000/台 (税別)

Coax Center 111



PIEGA
S W I T Z E R L A N D

フューレンコーディネート ☎0120-004884 www.piega.jp