

Cable





PIEGA Cable


スピーカーケーブルの機能はスピーカーをアンプに繋ぐことです。基本的に既存のスピーカーケーブルは、コーンやドーム型の「普通の」ダイナミックスピーカーのために発明されました。しかし、リボンシステムはそれらとは基本的には異なる電磁特性を持ちます。

PIEGA のリボンユニット技術やその他の物理的な条件を満たすために PIEGA Cable は設計されました。

4芯スピーカーケーブル Cable 1 は、最高純度の銅に特殊な結晶構造と完璧な絶縁とを組み合わせています。PIEGAの上級スピーカーにとって理想的な接続手段です。Cable 2 は PIEGA LDR リボンシステム、同軸リボンシステムの全てのモデルに最もよくマッチします。別の選択肢として、Cable 3 もあります。高純度の銅でできた導体2本に、最高純度、高品質の銅による編組みシールドを施した最高品質の銅製ケーブルです。

どちらのケーブルも、リボンシステムの電気的特性に完璧に適合しています。

●PIEGA Cable 2 の断面図



- PIEGA 同軸リボンおよび LDR リボンに適合するよう最適化
- 最高純度の OFC 銅製ケーブル
- 取り回しのしやすい柔軟性のある絶縁被覆

PIEGA Cable

Technical Date

Model		Cable 1	Cable 2	Cable 3
特徴		4芯コアの最先端スピーカーケーブル。 最高水準の高純度銅と特殊な結晶構造 と完璧な絶縁体で構成されています。 Coax シリーズにとって理想的なスピーカ ーケーブルです。	特殊なケーブル技術に4mmの高延性 銅による撚り線を2組採用しています。LDR リボントゥイーターを採用する全ての PIEGA モデル、または同軸中~高システムに適しています。	その他の全てのスピーカーに対し、2芯コアの Cable 3を推奨します。これは、PIEGA リボントゥイーターと完璧にマッチングします。
ケーブル	価格	¥22,000/m 切り売り(税別)	¥10,800/m 切り売り(税別)	¥2,700/m 切り売り(税別)
端末加工	端子	24 金 バナナ — ピンプラグ	24金 バナナ — ピンプラグ	24 金 バナナ — ピンプラグ
	価格	¥30,000/本(税別)	¥30,000/本(税別)	¥30,000/本(税別)